EzCut 350R

CORTE PRECISO DE ETIQUETAS COM COM MÚLTIPLAS LÂMINAS



ESPECIFICAÇÕES

Modo de trabalho	Rolo a rolo com 4 cabeçotes de corte e máximo 6
Velocidade máxima de corte	9 m/min. (29,5 pés/min)
Máxima largura de rolo	33 cm (13”)
Largura máxima de corte	80 cm (31,5”)
Máximo diâmetro de rolo	45 cm (17,7”)
Máxima pressão	750 g
Sistema de operação	Computador integrado com software de operação de IA e monitor LCD de tela grande
Ajuste de distância dos cabeçotes	Ajuste automático entre todas as cabeças de corte
Materiais compatíveis	Papel brilhante, PP, PET, PVC, BOPP, Mylar e mais
Precisão de corte	<+- 0,1 mm
Velocidade de corte longitudinal	Até 100 m/min
Temperatura de operação	20-30 C (68-86 F), umidade relativa entre 30-50%
CPU e Interface	USB - 64 BIT DSP 32 M flash
Dispositivo de posicionamento	Leitor ótico com câmera CCD
Voltagem	AC 100 - 240 V, 50-60 HZ, 1000 WATTS
Peso	1.400 kg - 1.450 kg
Dimensões	Equipamento: 208 cm x 120 cm x 164 cm Embalagem: 221 cm x 138 cm x 203 cm

Para mais informações, não hesite em nos contatar ou visite www.katundps.com



Leitor óptico de alimentação com câmera CCD



4 Cabeçotes de corte e máximo 8



Laminação a frio



Facas de separação longitudinal



Materiais de grau industrial



Removedor de matriz excedente

IMPRESSÃO PARA AS DIFERENTES INDÚSTRIAS



Alimentos e bebidas refrigeradas



Rotulagem regulamentada para Químicos



Saúde, medicinas e nutrição



Produtos de limpeza doméstica



Cuidado e alimentos animais



Produtos de cuidado pessoal

EQUIPAMENTOS DE CORTE COMPATÍVEIS



ArrowJet Aqua 330 R



ANY-PRESS



VIP Color 660

